SANEPAR - Cia. de Saneamento do Paraná SISAGUA Mensal

Formulário de Entrega de Dados Mensais

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA					
UF		Município	Itaúna do Sul		
Nome do SAA	1301				
Instituição responsável pela produção	GRPV - 460				
Código SAA (Sisagua)	S411130000001		Mês/ano de referência	**Jul / 2026**	
PARTE II–MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)					
1 - TRATAMENTO DA ÁGUA					
UF			Itaúna do Sul		
Nome da ETA/UTA	Itaúna do Sul				
Responsável pelas informações	Carla Aparecida Esperança		Cargo do Responsável	Responsável Técnico	
Data de preenchimento do relatório mensal	10/08/2026				
A ETA operou no mês?	Sim Não	**Atenção:** No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA **não** operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.			

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: Superficial Subterrâneo

Nome: CODSIA0614 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO					
		Amostra 1	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Escherichia coli	**Data da coleta**	16/07/2026			
	E.coli/100mL	0			
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)		-	-	-

Cryptosporidium[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Giardia[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Clorofila - a[4]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Fitoplâncton [5]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta	-	-	-	-
	Organismos/mL	-	-	-	-
	Percentual de cianobactérias (%)	-	-	-	-
Cianobactérias[6]		**Amostra 1 (Células/mL)**	**Amostra 2 (Células/mL)**	**Amostra 3 (Células/mL)**	**Amostra 4 (Células/mL)**
	Data da coleta				
	Anabaena				
	Aphanizomenon				
	Aphanocapsa				
	Chroococcus				
	Cylindrospermopsis				
	Geitlerinema sp				
	Lyngbya				
	Microcystis aglutinado				
	Oscillatoria				

		Pseudanabaena				
		Raphidiopsis				
		Synechococcus				

		Synechocystis				
		Dolichospermum				
		Outro(s) gênero(s)*				
		Total de cianobactérias				

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Microcistinas Totais VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Saxitoxinas totais STX equivalentes VMP: 3,0 µEq STX/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Cilindrosper mop sina VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

(1)Habilitado para ponto de capta ção superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com ba se no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise d e clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os result ados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 µg/L,deve-se proceder a nova coleta de amostra para an álise do fitoplâncton; (6) Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL;(7) Deve -se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o re sultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9)Caso tenha sido selecionada a opção "<LD" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo "LD", do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção "< LQ(entre LD e LQ)" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo " LQ", do contrário o preenchimento desse campo é opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA					
UF		Município	Itaúna do Sul		
Nome do SAA	1301				
Instituição responsável pela produção	GRPV - 460				
Código SAA (Sisagua)	S411130000001		Mês/ano de referência	**Jul / 2026**	
PARTE II–MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)					
1 - TRATAMENTO DA ÁGUA					
UF			Itaúna do Sul		
Nome da ETA/UTA	Itaúna do Sul				
Responsável pelas informações	Carla Aparecida Esperança		Cargo do Responsável	Responsável Técnico	
Data de preenchimento do relatório mensal	10/08/2026				
A ETA operou no mês?	Sim Não	**Atenção:** No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA **não** operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.			

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: Superficial Subterrâneo

Nome: CODSIA4963 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO					
		Amostra 1	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Escherichia coli	**Data da coleta**	16/07/2026			
	E.coli/100mL	0			
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)[1]		-	-	-

Cryptosporidium[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Giardia[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Clorofila - a[4]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Fitoplâncton [5]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta	-	-	-	-
	Organismos/mL	-	-	-	-
	Percentual de cianobactérias (%)	-	-	-	-
Cianobactérias[6]		**Amostra 1 (Células/mL)**	**Amostra 2 (Células/mL)**	**Amostra 3 (Células/mL)**	**Amostra 4 (Células/mL)**
	Data da coleta				
	Anabaena				
	Aphanizomenon				
	Aphanocapsa				
	Chroococcus				
	Cylindrospermopsis				
	Geitlerinema sp				
	Lyngbya				
	Microcystis aglutinado				
	Oscillatoria				

Planktothrix

		Pseudanabaena				
		Raphidiopsis				
		Synechococcus				

		Synechocystis				
		Dolichospermum				
		Outro(s) gênero(s)*				
		Total de cianobactérias				

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Microcistinas Totais VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Saxitoxinas totais STX equivalentes VMP: 3,0 µEq STX/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Cilindrosper mop sina VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

(1)Habilitado para ponto de capta ção superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com ba se no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise d e clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os result ados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 µg/L,deve-se proceder a nova coleta de amostra para an álise do fitoplâncton; (6) Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL;(7) Deve -se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o re sultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9)Caso tenha sido selecionada a opção "<LD" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo "LD", do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção "< LQ(entre LD e LQ)" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo " LQ", do contrário o preenchimento desse campo é opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA					
UF		Município	Itaúna do Sul		
Nome do SAA	1301				
Instituição responsável pela produção	GRPV - 460				
Código SAA (Sisagua)	S411130000001		Mês/ano de referência	**Jul / 2026**	
PARTE II–MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)					
1 - TRATAMENTO DA ÁGUA					
UF			Itaúna do Sul		
Nome da ETA/UTA	Itaúna do Sul				
Responsável pelas informações	Carla Aparecida Esperança		Cargo do Responsável	Responsável Técnico	
Data de preenchimento do relatório mensal	10/08/2026				
A ETA operou no mês?	Sim Não	**Atenção:** No Sisagua, ao marcar o *ícone* "A ETA **não** operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.			

1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: Superficial Subterrâneo

Nome: CODSIA5541 Latitude: - Longitude: -

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO					
		Amostra 1	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Escherichia coli	**Data da coleta**	16/07/2026			
	E.coli/100mL	0			
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)[1]		-	-	-

Cryptosporidium[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Giardia[3]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Clorofila - a[4]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
Fitoplâncton [5]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta	-	-	-	-
	Organismos/mL	-	-	-	-
	Percentual de cianobactérias (%)	-	-	-	-
Cianobactérias[6]		**Amostra 1 (Células/mL)**	**Amostra 2 (Células/mL)**	**Amostra 3 (Células/mL)**	**Amostra 4 (Células/mL)**
	Data da coleta				
	Anabaena				
	Aphanizomenon				
	Aphanocapsa				
	Chroococcus				
	Cylindrospermopsis				
	Geitlerinema sp				
	Lyngbya				
	Microcystis aglutinado				
	Oscillatoria				

Planktothrix

		Pseudanabaena				
		Raphidiopsis				
		Synechococcus				

		Synechocystis				
		Dolichospermum				
		Outro(s) gênero(s)*				
		Total de cianobactérias				

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Microcistinas Totais VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Saxitoxinas totais STX equivalentes VMP: 3,0 µEq STX/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Cianotoxinas[7]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Cilindrosper mop sina VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

(1)Habilitado para ponto de capta ção superficial; (2) Habilitado quando a Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL) for igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (3) Quando a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA, com ba se no mínimo em 4 amostragens no mês, for inferior a 2,5 log (99,7%), deve ser realizado monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. em cada ponto de captação de água com frequência mensal ao longo dos 12 (doze) meses seguintes; (4) Deve ser realizada análise d e clorofila-a no manancial, com frequência mensal, como indicador de potencial aumento da contagem de cianobactérias; (5) Quando os result ados da análise de clorofila-a revelarem concentração igual ou superior a 10 µg/L,deve-se proceder a nova coleta de amostra para an álise do fitoplâncton; (6) Deverá ser monitorado em frequência semanal se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL;(7) Deve -se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL; (8) Deve ser informada apenas uma opção para o re sultado: (i) preencher o valor quantificado; (ii) selecionar a opção <LD; (iii) selecionar a opção <LQ (entre LD e LQ); (9)Caso tenha sido selecionada a opção "<LD" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo "LD", do contrário o preenchimento desse campo é opcional; (10) Caso tenha sido selecionada a opção "< LQ(entre LD e LQ)" para o campo resultado, é obrigatório o preenchimento do campo " LQ", do contrário o preenchimento desse campo é opcional.

Nota1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)[13]	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	31
	Percentil 95	0,30
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados > 1,0 uT e <= 5,0 uT	0
	Número de dados <= 1,0 uT	31
Cor Aparente	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	31
	Percentil 95	2,50
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	31
pH	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	31
Fluoreto [14]	**Saída do tratamento**	
	Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	25,4
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	1
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Número de amostras analisadas	42
	Percentil 95	0,90
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	42
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1 mg/L	0
	Número de dados >= 0,7 mg/L e <= 1 mg/L	40
	Número de dados < 0,7 mg/L	2
Desinfecção [15] (Cloro Residual Livre)	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	42
	Percentil 95	1,00

	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	42
	Número de dados < 0,2 mg/L	0
Coliformes Totais	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	5
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	5
Escherichia coli[16]	**Saída do tratamento**	
	Número de amostras analisadas	0
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	0

Esporos de Bactérias Aeróbias (UFC/100mL)		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
	Data da coleta				
	Esporos de Bactérias Aeróbias(UFC/100mL)				

SANEPAR - Cia. de Saneamento do Paraná

SISAGUA Mensal

Cianotoxinas[17]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Microcistinas Totais VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-
Cianotoxinas[17]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Saxitoxinas totais STX equivalentes VMP: 3,0 µEq STX/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

Clanotoxinas[17]		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Cilindrosper mop sina VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-
Acrilamida		Amostra 1			
	Data da coleta	-			
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)			
	Data da análise	-			
	LD (µg/L)[9]	-			
	LQ (µg/L)[10]	-			
Epicloridrina		Amostra 1			
	Data da coleta	-			
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)			
	Data da análise	-			
	LD (µg/L)[9]	-			
	LQ (µg/L)[10]	-			

(13) Campos devem ser preenchidos conforme informa ções do cadastro da ETA; (14) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públ icos de abastecimento. Ressalta -se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso no Anexo XX da PRC nº5/2017 é de 1,5 mg/L.; (15) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção); (16)O monitoramento do parâmetro Escherichia coli na saído do tratamento não é e xigido pela norma; (17) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus re spectivos VMP para água tratada.

Nota2: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

	Número de dados > 1,5 mg/L [19]	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	2
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1 mg/L[19]	0
	Número de dados >= 0,7 mg/L e <= 1 mg/L	2
	Número de dados < 0,7 mg/L[19]	0
Cloro Residual Livre [18,22]	**Sistema de distribuição**	
	Número de amostras analisadas	5
	Número de dados > 5,0 mg/L [19]	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	5
	Número de dados < 0,2 mg/L [19]	0
Coliformes Totais [18]	**Sistema de distribuição**	
	Número de amostras analisadas	5
	Nº de amostras com presença de coliformes totais [19]	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	5

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Escherichia coli [18]		**Sistema de distribuição**			
		Número de amostras analisadas			5
		Nº de amostras com presença de Escherichia coli [19]			0
		Nº de amostras com ausência de Escherichia coli			5
Cianotoxinas[5]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Microcistinas Totais VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[6]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-

2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
) Itaúna do Sul/			
Data de preenchimento do relatório mensal	10/08/2026		
Instituição responsável pela distribuição			
Responsável pelas informações	Carla Aparecida Esperança		
Cargo do Responsável	Responsável Técnico		
O sistema de distribuição recebeu água no mês?	Sim Não	**Atenção:** No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição **não** recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam	

2.1 – Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos

Nome da Área ou Local	Reparos na Rede	Intermitência	Falta de Água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
SEDE MUNICIPAL	5	0	0	0	0

2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Turbidez [18]	**Sistema de distribuição**	
	Número de amostras analisadas	5
	Número de dados > 5,0 uT[19]	0
	Número de dados <= 5,0 uT	5
Cor Aparente [18]	**Sistema de distribuição**	
	Número de amostras analisadas	5
	Número de dados > 15,0 uH[19]	0
	Número de dados <= 15,0 uH	5
pH [20]	**Sistema de distribuição**	
	Número de amostras analisadas	0
Fluoreto [18,20,21]	**Sistema de distribuição**	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	25,4
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	1
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Número de amostras analisadas	2
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	

Cianotoxinas[5]		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Saxitoxinas totais STX equivalentes VMP: 3,0 µEq STX/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-
Cianotoxinas[5]		**Amostra 1**	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Cilindrosper*mop sina* VMP: 1,0 µg/L	Data da coleta	-	-	-	-
	Resultado (µg/L)[8]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)	- < LD < LQ(entre LD e LQ)
	Data da análise	-	-	-	-
	LD (µg/L)[9]	-	-	-	-
	LQ (µg/L)[10]	-	-	-	-
Acrilamida		**Amostra 1**			
	Data da coleta	-			
	Resultado (µg/L)[6]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)			
	Data da análise	-			
	LD (µg/L)[9]	-			
	LQ (µg/L)[10]	-			

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Epicloridrina		Amostra 1
	Data da coleta	-
	Resultado (µg/L)[6]	- < LD < LQ(entre LD e LQ)

	Data da análise	-	
	LD (µg/L)[9]	-	
	LQ (µg/L)[10]	-	

(18) Caso existam amostras fora do padr ão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (19) Caso existam resultados nessa faixa, devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página;(20) O monitoramento do parâmetro nosistema de distribuição não é exigido pela norma; (21)Os valores recomendados para concentraçã o de fluoreto são calculados segundo o Anexo XXI da PRC nº 5/2017, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públi cos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso no Anexo XXI da PRC nº 5/2017 é de 1,5 mg/L; (22) Habilitado conformecadastro do SAA (dados de desinf ecção).

Nota3: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.